

EASY PARKING WIFI

MANUAL DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE APERTURA DEL GARAJE
CON EL MÓVIL

Un producto de



EASY PARKING WIFI

Con **Easy Parking** la puerta del garaje se abre automáticamente a tu llegada en coche sin necesidad de tocar el móvil. Disponible para android e iOS y compatible con Alexa, Siri y Google Home para una apertura por voz.

Easy Parking incluye conexión bluetooth y Wifi, para que puedas abrir la puerta desde cualquier lugar.

CONTENIDO

Incluye:

- 1 dispositivo actuador
- 1 antena

Herramientas de instalación:

- Cables de colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tensión de alimentación: 12-24 VDC / 12-24 VAC
- Consumo: 5-10 mA
- Corriente máxima de relé: 2A
- Tensión máxima de relé 24V
- Tecnología de comunicación: Bluetooth y Wifi
- Potencia máxima de emisión: 20dBm



Dispositivo actuador


Antena

CÓMO INSTALAR EASY PARKING

Instalación del dispositivo

Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional. El dispositivo actuador no debe humedecerse o entrar en contacto directo con el agua. Instálalo en el interior del cuadro de maniobras del motor.

ACTUADOR



DESCRIPCIÓN DEL CABLEADO

1	12-24 VAC/DC
2	GND
3	Salida Circuito
4	Entrada Circuito

INSTALAR A 12-24 V

Placa de control del motor

Consulta el manual de la placa de control de tu motor para saber dónde hay que conectar tu Easy Parking al contacto de apertura.

Si tienes dudas puedes enviarnos un whatsapp con la marca y modelo al 623 30 14 84, estaremos encantados de ayudarte.

Colocación de la antena

Para conseguir el mayor alcance posible la antena se ha sacado fuera la misma.

La antena se enrosca en el dispositivo



BAINTEX

www.baintex.com

623 30 14 84 · info@baintex.com